



CATALOGUE

BARRIERE LEVANTE
AUTOMATIQUE

2018

Barrière Levante Automatique



BARRIERE LEVANTE AUTOMATIQUE

Jusqu'à 6 mètres de long

Facile à poser, à installer et à entretenir, la Barrière Levante de contrôle d'accès disponible chez **RELTEK** est de construction très robuste. Elle accepte des lisses de 2 à 6 mètres de long. Elle fait partie de la gamme des barrières de sécurité automatiques. La lisse est en aluminium, le coffret et le repos de lisse en acier. Tous ces éléments sont peints avec de la peinture époxy.

La barrière Levante a été spécialement conçue pour le contrôle des parkings, des petites entreprises, collectivités, ou encore campings. Cette barrière permet de contrôler l'accès dans les deux sens (entrée et sortie). La Barrière Levante que vous propose **RELTEK** allie simplicité et prix attractif.





Bon nombre de personnes utilisent maintenant une barrière Levante pour portail à l'entrée de leur site industriel. Si vous voulez également l'adopter, de possibles accidents pourront être évités. Vous ne risquez rien de par cet équipement fait en PVC, en fer forgé ou en acier galvanisé et votre sécurité sera bien garantie.

POUR QUELLES RAISONS MISER SUR UNE BARRIÈRE LEVANTE BFT ?

L'emploi d'une barrière Levante automatique est très utile. C'est pourquoi elle ravit de plus en plus de particuliers et surtout de professionnels. Tout d'abord, elle se contrôle grâce à l'aide d'un bouton poussoir, d'un bip ou d'une clé magnétique. Son usage est donc plus facile et plus commode. Par ailleurs, elle se décline en plusieurs formats, ce qui vous garantira d'en choisir une dont l'esthétisme s'accorde bien au style de votre lieu de vie. C'est également un dispositif durable que vous utiliserez pendant longtemps. Dans un dernier temps, la sécurité de votre lieu de résidence ne vous inquiètera plus étant donné qu'elle a été conçue pour se protéger de tout acte de vandalisme et d'effraction.



QUELLE BARRIÈRE LEVANTE SÉLECTIONNER POUR SON ENTREE ?

Choisir sa barrière Levante automatique peut être assez ardu étant donné le nombre de types qui sont disponibles maintenant sur le marché. Cependant, il existe certains critères qui vous permettront de choisir facilement le modèle qui convient à vos attentes et besoins. Tout d'abord, si vous recherchez avant tout le *confort*, donc opté pour une barrière Levante BFT. En effet, de par son mécanisme de fonctionnement, celle-ci assure une utilisation plus confortable...

RELTEK Solutions vous propose 3 modèles de Barrières Levante Automatiques :

1. **KIT BARRIÈRE GIOTTO 30BT 24V** : jusqu'à 3m de long et temps d'ouverture de 4sec.
(Réf : P940052 00002)
2. **KIT BARRIÈRE GIOTTO 60BT 24V** : jusqu'à 6m de long et temps d'ouverture de 5sec.
(Réf : P940060 00002)
3. **KIT BARRIÈRE MICHELANGELO BT A 60U 24V** : jusqu'à 6m de long et temps d'ouverture de 6sec (Réf : P940076 00002)

* Pour plus d'informations, des Fiches techniques sont disponibles sur notre site internet (www.reltekalgérie.com), dans la section AUTOMATISME.

Toutes les barrières BFT disponible chez RELTEK peuvent être personnalisées selon vos besoins, nous vous invitons à nous contactez pour voir les Options et Accessoires disponible.



RELTEK Solutions – Distributeur BFT Région Est

Motorisation et Accessoires



04, Cité Kaddour Boumeddous

Constantine

+213 (0) 31 93 61 05

+213 (0) 661 30 35 75

+213 (0) 699 90 63 63



contact@reltekalgerie.com

www.reltekalgerie.com